



NÁVĚSY



nosnost: do 32 t
objem: 26 – 50 m³

OSMIKOLKY



nosnost: do 17 t
objem: 13 – 22 m³
nosnost s vlekem: do 29 t
objem s vlekem: 25 – 42 m³

DEMPRY



nosnost: do 30 a 35 t

KONTEJNERY



nosnost: do 16 t + vlek 12 t
objem: 13 – 40 m³





PODVALNÍKY

8-MI NÁPRAVOVÝ PODVALNÍK GOLDHOFER

užitečné zatížení: 85 t
délka ložné plochy neroztažené: 8 m
délka ložné plochy roztažené: 16 m



6-TI NÁPRAVOVÝ PODVALNÍK NOOTEBOOM

užitečné zatížení: 67,5 t
délka ložné plochy neroztažené: 10 m
délka ložné plochy roztažené: 17 m



5-TI NÁPRAVOVÝ PODVALNÍK NOOTEBOOM

užitečné zatížení: 50 t
délka ložné plochy neroztažené: 9,5 m
délka ložné plochy roztažené: 15,5 m



4-NÁPRAVOVÝ PODVALNÍK NOOTEBOOM

užitečné zatížení: 40 t
délka ložné plochy neroztažené: 9 m
délka ložné plochy roztažené: 15,5 m



3-NÁPRAVOVÝ PODVALNÍK PANAV

užitečné zatížení: 28 t
délka ložné plochy: 9 m



HYDRAULICKÉ RUKY

VOLVO FH + FASSI 545

maximální vyložení: 26,2 m
maximální zdvih: 10 t
přídavné funkce: přídavné rameno „Fly-jib“, naviják
užitečné zatížení: 24 t
délka ložné plochy neroztažené: 13 m
délka ložné plochy roztažené: 19 m



VOLVO FH + FASSI 545

maximální vyložení: 20,8 m
maximální zdvih: 10 t
užitečné zatížení: 24 t
délka ložné plochy: 13 m



VOLVO FM + PALFINGER PK44002

maximální vyložení: 22 m
maximální zdvih: 9 t
užitečné zatížení: 20 t
délka ložné plochy: 11,5 m



VOLVO FH + FASSI 365

maximální vyložení: 21 m
maximální zdvih: 7 t
přídavné funkce: naviják
užitečné zatížení: 24 t
délka ložné plochy: 13,5 m



VOLVO FH + FASSI 220 „souprava“

maximální vyložení: 15 m
maximální zdvih: 5 t
užitečné zatížení: 24 t
délka ložné plochy: 6 + 6,5 m



VALNÍKY

**4-NÁPRAVOVÝ NÁVĚS
FAYMONVILLE**

užitečné zatížení: 45 t
délka ložné plochy neroztažené: 13 m
délka ložné plochy roztažené: 34 m



**TELESKOPICKÝ PLOŠINOVÝ
NÁVĚS FAYMONVILLE**

užitečné zatížení: 38 t
délka ložné plochy neroztažené: 13,6 m
délka ložné plochy roztažené: 29 m



**TELESKOPICKÝ PLOŠINOVÝ
NÁVĚS NOTEBOOM**

užitečné zatížení: 35 t
délka ložné plochy neroztažené: 13,6 m
délka ložné plochy roztažené: 19,5 m



VALNÍKOVÝ NÁVĚS

užitečné zatížení: 32 t
délka ložné plochy: 13,6 m



VALNÍKOVÁ SOUPRAVA

užitečné zatížení: 24 t
délka ložné plochy vozidla: 6 m
délka ložné plochy přívesu: 6,5 m



VALNÍKOVÉ VOZIDLO „SOLO“

užitečné zatížení: 10 t
délka ložné plochy vozidla: 6 m



CISTERNY A KROPÍČÍ VOZY

NCG 40

užitečné zatížení: 32 t
objem cisterny: 40 m³



VOLVO FH S KROPÍČÍ NÁSTAVBOU

objem: 10000 l
přední tlakové trysky
přední mycí lišta
zadní trysky



APLIKÁTORY POJIVA

MAN TGA 6x6

Dávkovač Streumaster SW 16 MC

užitečné zatížení: 12 t
objem: 16 m³



VOLVO FMX

Dávkovač Streumaster SW 16 MC

užitečné zatížení: 12 t
objem: 16 m³



MIXY A PUMPY

MIX VOLVO FH 8x4

objem: 9 m³



**ČERPADLO BETONU CIFA
NA PODVOZKU TATRA 815**

dosah ramene: 36 m
přídavné potrubí a hadice



PORADÍME

Nevíte, jaké vozidlo či stroj budete potřebovat? Přijedeme až k Vám a díky dnes už dlouholetým zkušenostem Vám dokážeme poradit a navrhnout co nejefektivnější využití vhodných vozidel a strojů.

DOVEZEME, ODVEZEME

Těžké a nadrozměrné náklady jako například stavební stroje, železobetonové prefabrikáty, dřevěné vazníky, ocelové konstrukce a konstrukční části staveb, paletové zboží, zařízení stavenišť, ISO kontejnery, sypké i velkoobjemové materiály, velkokapacitní přesun zeminy po staveništi i mimo něj.

NALOŽÍME, VYLOŽÍME

Nemusíte ztrácet čas se sháněním manipulační techniky pro nakládku či vykládku a tyto starosti nechat na nás. Můžete využít naše vozidla vybavená hydraulickým zařízením a stroje více viz **Hydraulické ruky a Stroje** Po domluvě si naši řidiči dokážou sami naložit i vyložit, stačí nám říct odkud, kdy, co a kam.

PROVÁDÍME

Stavební, výkopové a zemní práce, včetně uložení zeminy a návozu štěrků, písků a betonových směsí.

ZAJISTÍME

Povolení pro přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů v rámci České republiky i zahraničí, doprovodná vozidla s vyškolenými řidiči

NACENÍME

Naši vyškolení dispečeri Vám nacení přepravu včetně mýtného a cenu přizpůsobí a navrhnou dle druhu nákladu a prováděných prací v hodinové, tunové, kilometrové či smluvní sazbě.

DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ

doprava, prodej písků a štěrků

Zdeněk Lošťák

vedoucí střediska sklopné dopravy

**Spro stavby, obchod, dopravu
a služby, s.r.o.**

Slatinická 191, 783 49 Lutín
mobil: +420 777 771 845
e-mail: lostak@sproso.cz
www.sproso.cz

Spro **Stavební**
doprava

**DOPRAVA SPECIÁLNÍ**

nadměrné náklady, valníky,
podvalníky, hydraulické ruky

Ing. Jan Šindler

vedoucí střediska speciální dopravy

**Spro stavby, obchod, dopravu
a služby, s.r.o.**

Slatinická 191, 783 49 Lutín
mobil: +420 724 299 539
e-mail: sindler@sproso.cz
www.sproso.cz

Spro **Stavební**
doprava

**DOPRAVA A ČERPÁNÍ BETONU****Jaromír Zezula**

vedoucí střediska mechanizace
prodej, doprava a čerpání betonu

**Spro stavby, obchod, dopravu
a služby, s.r.o.**

Slatinická 191, 783 49 Lutín
mobil: +420 777 790 421
e-mail: zezula@sproso.cz
www.sproso.cz

Spro **Stavební**
mechanizace



www.spro-doprava.cz

